




JURYRAPPORT

EFTA-BENELUX FLEXO AWARDS

2025



De vier juryleden, Cynthia Linclau, Sandra Schorn, Dan Pulling, samen met juryvoorzitter Roel Seele, zijn op 8 oktober 2025 intensief bezig geweest met het beoordelen van de maar liefst bijna 100 inzendingen voor de EFTA Flexo Awards. Onder begeleiding van EFTA-Benelux bestuurslid Dirk Cantens.



Van links naar rechts: (Dirk Cantens jury-begeleider) Cynthia Linclau, Sandra Schorn, Dan Pulling, Roel Seele (Jury voorzitter)

FLEXO PRINT OP FOLIE

CATEGORIE "SMAL"

Naam Brand owner	Jolipet
Flexodrukpers	Comexi FW1508
Baanbreedte in mm	475
Runlengte in m	10000
Gem. snelheid in m/min	250
Aantal gebruikte kleuren	7
Inkttype	NC
Inktleverancier	Sun Chemical
Type folie	OPP trans 20u
Leverancier substraat	Casfill
Leverancier pre-press technologie	Athena Graphics
Leverancier rasterwals	Apex
Type/merk drukplaat	Dupont ITP Crystal
Drukplaattechnologie	FTD
Merk montagemachine	AV Flexologic
Type montagemachine	MOM II



1^{ste} plaats: Orbo NV met Jolipet cat Hypo
Een vlekkeloos drukwerk in ECG (Extended Colour Gamut), zonder trapping- of registerproblemen. De tegelachtergrond loopt subtiel door onder de tekst, wat zorgt voor een harmonieus en uitgebalanceerd geheel.

2^{de} plaats: Trioworld Harlingen met EDENIA FALAFEL 450 GR
3^{de} plaats: Oerlemans Plastics met The Bird House, Bird Sand 2 kg



FLEXO PRINT OP FOLIE

CATEGORIE "MEDIUM"

Naam Brand owner	Niamh
Flexodrukpers	F&K
Baanbreedte in mm	570
Runlengte in m	5000
Gem. snelheid in m/min	165
Aantal gebruikte kleuren	7
Inkttype	Full HD Flexo NC solvent based
Inktleverancier	SUN
Type folie	Monomateriaal PP
Leverancier substraat	Bastin-Pack NV
Leverancier pre-press technologie	Athena Graphics
Type/merk drukplaat	ESX
Drukplaattechnologie	ESX 1.14
Merk montagemachine	F&K
Type montagemachine	Smart GPS



1^{ste} plaats: Bastin-Pack NV met Crunchy Gold

Het brood oogt levensecht, met verfijnde kleurnuances die in vierkleurendruk perfect tot hun recht komen.

2^{de} plaats: Oerlemans Plastics met Ecostyle gazon
MAX 10 KG

3^{de} plaats: Orbo NV met Doop Donuts Framboos



FLEXO PRINT OP FOLIE

CATEGORIE "MEDIUM+"

Naam Brand owner	New Forrest
Flexodrukpers	W&H Miraflex II AM
Baanbreedte in mm	1090
Runlengte in m	20.500
Gem. snelheid in m/min	200
Aantal gebruikte kleuren	8
Inkttype	Siegwerk 133-4+NC 208 wit
Inktleverancier	Siegwerk
Type folie	OPP 20 my
Leverancier substraat	Alupol
Leverancier pre-press technologie	Volkers
Leverancier rasterwals	Zecher
Type/merk drukplaat	Kodak NX
Drukplaattechnologie	NX-advance raster 54
Merk montagemachine	AV-Flexalogic Mountomatic
Type montagemachine	Samm 1500 2.0



1^{ste} plaats: Suedpack-Grootevast met Kwekkeboom Bitterballen

Een uitmuntende verpakking waarin het ontwerp getuigt van oog voor detail en verfijning. De druktechnische uitvoering is tot in perfectie gerealiseerd.

2^{de} plaats: Euroflex met Campenaer koffie

3^{de} plaats: Oerlemans Plastics met Lamb Weston frenzy fries sea & rosemary



FLEXO PRINT OP FOLIE

CATEGORIE "BREED"

Naam Brand owner	Ospelt
Flexodrukpers	W&H Miraflex II AM
Baanbreedte in mm	1325
Runlengte in m	12.000
Gem. snelheid in m/min	200
Aantal gebruikte kleuren	5
Inkttype	NC228 + Sakata wit
Inktleverancier	Siegwerk + Sakata
Type folie	PA 20my
Leverancier substraat	MF foliën
Leverancier pre-press technologie	Suedpack Ochsenhausen
Type/merk drukplaat	Kodak NX
Drukplaattechnologie	NX-advance raster 54 HD flexo
Merk montagemachine	AV Flexologic Mountomatic
Type montagemachine	SAMM 1500 2.0



1^{ste} plaats: Suedpack-Groote gast met Crunchy Poulet

Een sterke visuele presentatie met krachtige kleurtoepassing en verfijnd detail in de afbeelding. De vork is zorgvuldig gefotografeerd, vakkundig gelithografeerd en met precisie gedrukt – een indrukwekkend staaltje vakmanschap.

2^{de} plaats: Trioworld Harlingen met SUNBULAH FRENCH FR 2,5KG


3^{de} plaats: Euroflex met Treatville Winegums



FLEXO PRINT OP FOLIE

CATEGORIE "GELAMINEERD"

Naam Brand owner	BioBarf
Flexodrukpers	F&K 20SIX
Baanbreedte in mm	780
Runlengte in m	5080
Gem. snelheid in m/min	250
Aantal gebruikte kleuren	5
Inkttype	Solvent
Inktleverancier	Huber Gecko Bond top
Type folie	Bopp MAT / Bopp LTS
Leverancier substraat	Oerlemans Plastics
Leverancier pre-press technologie	U. Günther prepress
Leverancier rasterwals	Apex
Type/merk drukplaat	Kodax NX-U
Drukplaattechnologie	Impulse screening
Merk montagemachine	AV Flexologic
Type montagemachine	MOM



1^{ste} plaats: Flexpak Transparant Verpakingsindustrie met BioBarf vers vlees nuggets hond

Een bijna tastbare hond met een zachte glow; elk haartje scherp zichtbaar. Een meesterlijk stukje drukwerk.

2^{de} plaats: Bastin-Pack NV met Recovery Drink Chocolate flavour 1,5 kg

3^{de} plaats: Euroflex met Gwoon Extra Dark



FLEXO PRINT OP ALLUMINIUM

CATEGORIE "BREED"

Naam Brand owner	Picnic
Flexodrukpers	Allstein
Baanbreedte in mm	nvt
Runlengte in m	24.000
Gem. snelheid in m/min	170
Aantal gebruikte kleuren	7
Inkttype	Flexo NC solvent based
Inktleverancier	Sun
Leverancier substraat	Bastin Pack
Leverancier pre-press technologie	Athena Graphics
Type/merk drukplaat	ESX
Drukplaattechnologie	ESX 1.14
Merk montagemachine	Allstein
Type montagemachine	A-run



1^{ste} plaats: Bastin-Pack NV met Picnic Margarine

Met uiterste precisie gedrukt: alle elementen staan perfect in register. Het hekwerk, met subtiële variaties in puntgrootte, blijft over de volledige breedte foutloos.

2^{de} plaats: Bastin-Pack NV met Krauter Butter 100g


3^{de} plaats: Optimum Group BV met Verstegen Kruidenmix



CORRUGATED POST PRINT

CATEGORIE "COATED"

Naam Brand owner	Colona SA
Flexodrukpers	Bobst-Masterline
Baanbreedte in mm	2130
Runlengte in m	10.000
Gem. snelheid in m/min	6000
Aantal gebruikte kleuren	5+vernis
Inkttype	Water based
Inktleverancier	Flint
Leverancier substraat	Hamburger
Leverancier pre-press technologie	SGK-Antwerp
Leverancier rasterwals	Ultracell
Type/merk drukplaat	Xsys FAC D 3, 18 mm
Drukplaattechnologie	Digital round dot top
Merk montagemachine	AV Flexologic
Type montagemachine	Optimount 3000



1^{ste} plaats: VPK Packaging met Presentoir triopack - Colona

De zorgvuldig opgebouwde achtergrond en strakke zwarte contourlijnen tonen perfect vakmanschap, zonder enige registratiewijking.

CORRUGATED POST PRINT

CATEGORIE "UNCOATED"

Naam Brand owner	Swinkels Family Brewers
Flexodrukpers	Göpfert HBL Evolution RDC
Baanbreedte in mm	2296
Runlengte in m	5250
Gem. snelheid in m/min	5000
Aantal gebruikte kleuren	5
Inkttype	Water based
Inktleverancier	Flint
Leverancier substraat	Smurfit Westrock Pitea
Leverancier pre-press technologie	SGK
Leverancier rasterwals	Apex
Type/merk drukplaat	Xsys - Nyloflex FSC 394
Drukplaattechnologie	Standaard flexo digital
Merk montagemachine	AV Flexologic
Type montagemachine	Optimount



1^{ste} plaats: Smurfit Westrock met KANPAI!

Uniek in zijn soort en fraai uitgevoerd. De achtergrond is strak en zuiver, zonder enige trapping. De witte bedrukking op het bruine karton zorgt voor een krachtige en opvallende uitstraling.

PRINT OP PAPIER

CATEGORIE "LABELS"

Naam Brand owner	USN
Flexodrukpers	Gallus RCS
Baanbreedte in mm	300
Runlengte in m	4300
Gem. snelheid in m/min	Nvt
Aantal gebruikte kleuren	5 + coldfoil + matte/gloss lak + zeefdruk
Inkttype	UV Flexo
Inktleverancier	Sun Chemicals
Type papier	PP White
Leverancier substraat	UPM Adhesive Materials
Leverancier pre-press technologie	Esko
Leverancier rasterwals	Nvt
Type/merk drukplaat	Asahi
Drukplaattechnologie	Nvt
Merk montagemachine	Nvt
Type montagemachine	Nvt



1^{ste} plaats: Packyard BE NV met USN Isopro Whey

De combinatie van goud en embossing is vlekkeloos uitgevoerd. Geen enkele onregelmatigheid in het drukwerk te bespeuren – een technisch perfect resultaat.

PRINT OP PAPIER

CATEGORIE "SMAL"

Naam Brand owner	PMSweet SA
Flexodrukpers	MPS EF
Baanbreedte in mm	430
Runlengte in m	8000
Gem. snelheid in m/min	100
Aantal gebruikte kleuren	8
Inkttype	UV low Migration
Inktleverancier	Zeller + Gmelin
Type papier	White paper 130g FSC
Leverancier substraat	Mosaico
Leverancier pre-press technologie	Esko
Type/merk drukplaat	Kodak NX
Drukplaattechnologie	Athena Graphics
Merk montagemachine	AV Flexologic
Type montagemachine	Samm 800 – 2.0



1^{ste} plaats: Optimum Group B.V. met Best Moments Macarons

Het subtiele goudaccent, gecreëerd uit een combinatie van zilver en roze, verdient bijzondere aandacht. De verfijnde afwerking geeft het geheel een stijlvolle en opvallend mooie uitstraling.

2^{de} plaats: Bastin-Pack NV met YAM cake chocoladestukjes / Cake Pépites marbre chocolat

3^{de} plaats: Bastin-Pack NV met Kiemzaden



PRINT OP PAPIER

CATEGORIE "MEDIUM"

Naam Brand owner	Backaldrin Jordan
Flexodrukpers	F&K
Baanbreedte in mm	790
Runlengte in m	15.000
Gem. snelheid in m/min	180
Aantal gebruikte kleuren	7
Inkttype	Full HD Flexo NC solvent based
Inktleverancier	SUN
Type papier	Vetwerend papier
Leverancier substraat	Bastin-Pack NV
Leverancier pre-press technologie	Athena Graphics
Leverancier rasterwals	Zecher
Type/merk drukplaat	ESX
Drukplaattechnologie	ESX 1.14
Merk montagemachine	F&K
Type montagemachine	Smart GPS



1^{ste} plaats: Bastin-Pack NV met Milfoy Sheets 2 KG

De jury prijst de uitzonderlijke verfijning en het realistische karakter. Het ontwerp is uiterst precies gecentreerd en opgebouwd uit minimale drukpunten, zonder enige onregelmatigheid – een indrukwekkend bewijs van vakmanschap en toewijding.

2^{de} plaats: Bastin-Pack NV met Noir Quinoa Goji

3^{de} plaats: Verpakkingsindustrie Stempher B.V., onderdeel van OPACKGROUP



PRINT OP PAPIER

CATEGORIE "MEDIUM+"

Naam Brand owner	Cono Kaas
Flexodrukpers	Fischer & Krecke 165
Baanbreedte in mm	990
Runlengte in m	4500
Gem. snelheid in m/min	80
Aantal gebruikte kleuren	6
Inkttype	Sunprop
Inktleverancier	Sun Chemical
Type papier	20 grs. Leinensilk
Leverancier substraat	Sappi
Leverancier pre-press technologie	Volkers
Leverancier rasterwals	Apex
Type/merk drukplaat	Kodax NX
Drukplaattechnologie	Scitex
Merk montagemachine	Mountomatic
Type montagemachine	SAMM 500



1^{ste} plaats: Euroflex met Paradiso Rosso

De engel springt visueel uit het ontwerp en is overtuigend weergegeven. De Pantone-kleuren zijn nauwkeurig gedrukt op een uitdagend substraat. Ondanks de grove ondergrond is het drukwerk verfijnd en strak uitgevoerd.

2^{de} plaats: Euroflex met Delicato Maasdam

3^{de} plaats: Euroflex met Choco Beans



PRINT OP PAPIER

CATEGORIE "BREED"

Naam Brand owner	Inbev
Flexodrukpers	Nvt
Baanbreedte in mm	1329
Runlengte in m	500000
Gem. snelheid in m/min	500
Aantal gebruikte kleuren	9 + varnisch
Inkttype	Waterinkt
Inktleverancier	Siegwerk
Type papier	Omnikote GPI
Leverancier substraat	Graphic Packaging International
Leverancier pre-press technologie	Steurs
Type/merk drukplaat	Kodak NX
Drukplaattechnologie	S-dot
Merk montagemachine	AV Flexologic
Type montagemachine	Semi Automatic



1^{ste} plaats: Graphic Packaging International met Leffe Prestige 6 Pack

Een absolute uitblinker! Het tienkleuren drukwerk in combinatie met de partiële laklaag is technisch uitdagend, maar hier met indrukwekkende precisie uitgevoerd. Een schitterend voorbeeld van vakmanschap op hoog niveau.


2^{de} plaats: Euroflex met Wonder Wurms



PRINT OP PAPIER

CATEGORIE "SUPER BREED"

Naam Brand owner	DS Smitch Nordlingen
Flexodrukpers	Bobst 96s
Baanbreedte in mm	2300
Runlengte in m	8 Reels
Gem. snelheid in m/min	275
Aantal gebruikte kleuren	6 + Varnisch
Inkttype	Water based
Inktleverancier	Flint
Type papier	Bright 130 grs
Leverancier substraat	Metsa
Leverancier pre-press technologie	Rudico BV
Leverancier rasterwals	GmbH
Type/merk drukplaat	ACE / ACT (1,7) - Xsys
Drukplaattechnologie	Nyloflex
Merk montagemachine	Bobst
Type montagemachine	GPS



1^{ste} plaats: Felco BV met OSI Hamburger

Met een uitzonderlijke materiaalbreedte van ruim twee meter is de bedrukking over de hele lengte strak en verzorgd uitgevoerd. Hoewel de schaduwpartijen in zwart iets subtieler hadden gekund met donkerblauw, is de jury vol lof over de technische beheersing en het indrukwekkende eindresultaat.

TECHNISCHE INNOVATIE

CATEGORIE "LEVERANCIER"

1ste plaats: Oerlemans Plastics met Lamb Weston Ziggy Fries

De unanieme winnaar is de biobased folie uit gebruikte frituurolie, omgezet in kunststof voor duurzame aardappelverpakkingen. Deze innovatie geeft een vernieuwende betekenis aan 'circulair' en wordt treffend samengevat in het motto: van olie naar folie.



BEST OF SHOW

FLEXO PRINT OP PAPIER MEDIUM

Naam Brand owner	Backaldrin Jordan
Flexodrukpers	F&K
Baanbreedte in mm	790
Runlengte in m	15.000
Gem. snelheid in m/min	180
Aantal gebruikte kleuren	7
Inkttype	Full HD Flexo NC solvent based
Inkleverancier	SUN
Type papier	Vetwerend papier
Leverancier substraat	Bastin-Pack NV
Leverancier pre-press technologie	Athena Graphics
Leverancier rasterwals	Zecher
Type/merk drukplaat	ESX
Drukplaattechnologie	ESX 1.14
Merk montagemachine	F&K
Type montagemachine	Smart GPS



1ste plaats: Bastin-Pack NV met Milfoyl Sheets 2 KG

De jury prijst de uitzonderlijke verfijning en het realistische karakter. Het ontwerp is uiterst precies gecentreerd en opgebouwd uit minimale drukpunten, zonder enige onregelmatigheid – een indrukwekkend bewijs van vakmanschap en toewijding.

De jury feliciteert alle drukkers met het behalen van de mooie prijzen. Tevens bedanken we de toeleveranciers voor hun bijdragen. Uiteraard grote dank aan de sponsors van EFTA Flexo Awards 2025.