

EFTA BENELUX FLEXO AWARDS 2021



Juryrapport

FLEXO AWARDS 2021

"De jury van de EFTA-Benelux Flexo Awards heeft een moeilijke, maar eervolle, taak gehad om de ruim 140 inzendingen te beoordelen. Het lijkt een cliché, maar de kwaliteit van de ingeleverde drukstalen was echt van een hoog niveau. Flexo ontwikkelt zich nog steeds!" Dit was wat EFTA-Benelux voorzitter Roel Seele te horen kreeg tijdens de jurydag op het secretariaat in Den Haag. De juryleden kregen drukstalen te zien voorzien van een codering, zodat ze niet wisten wie welk drukmonster had gemaakt. Mocht een jurylid beroepshalve met het drukmonster te maken hebben gehad, dan trok dit jurylid zich voor dat monster terug. De onafhankelijkheid van de jury is van groot belang voor de waarde van de EFTA-Benelux Flexo Awards. De samenstelling van de jury stond overigens ook garant voor de nodige vakkennis. De juryvoorzitter Jan Duffhues (ex-Mars) had de beschikking over Lotte Krekels (Packaging Manager van Carrefour Belgium), Sandra Schorn (Print Development Specialist van Friesland Campina), Rick Volkers (Directeur Volkers bv) en Patrick de Grande (Eigenaar Quatre Mains). "Ik ben heel blij met de samenstelling van de jury", aldus Seele, "het is een goede mix tussen vrouwen, mannen en afgevaardigden uit de Benelux".




Van links naar rechts: Jan Duffhues, Sandra Schorn, Rick Volkers, Patrick de Grande, Lotte Krekels,

FLEXO PRINT OP PAPIER

CATEGORIE "LABELS"

Naam Brand owner	Special Moments
Flexodrukpers	Mark Andy 2200 17 inch
Baanbreedte in mm	250
Runlengte in m	2.000
Gem. snelheid in m/min	80
Aantal gebruikte kleuren	8
Inkttype	Low migration
Inktleverancier	Flint
Type papier	Coated 80 FRC RF-20 CC62
Leverancier substraat	Fedrigoni
Leverancier pre-press technologie	Steurs
Type/merk drukplaat	Kodak NX
Drukplaattechnologie	NX
Merk montagemachine	Mark Andy
Type montagemachine	VPM 400



1^{ste} plaats: Etikettendrukkerij Noord Nederland met Sea Salted Caramel Chocolate Spread

Tekening / foto ziet er heel goed uit en dat is niet altijd makkelijk om zo goed weer te geven. Look & feel is dus zeker in balans. Tevens de toevoeging van hotfoil maakt het design af.

2^{de} Etikettendrukkerij Noord Nederland met Protein spread

3^{de} Etikettendrukkerij Noord Nederland met Winston Bio



CATEGORIE "SMAL" < 500

Naam Brand owner	Pip & Nut
Flexodrukpers	MPS EF
Baanbreedte in mm	333
Runlengte in m	1.000
Gem. snelheid in m/min	100
Aantal gebruikte kleuren	9
Inkttype	low migration
Inktleverancier	Zeller+Gmelin
Type papier	MC papier 90 g
Leverancier substraat	Avery
Leverancier pre-press technologie	Athena Graphics
Type/merk drukplaat	Kodak NX
Drukplaattechnologie	NX
Merk montagemachine	AV Flexologic
Type montagemachine	Samm 800 -2.0



1^{ste} plaats: Max Aarts B.V. met Extra Crunchy Peanut Butter

De nuances en het scherp uitdrukken van het beeld is opvallend. Glans in register, UV, geeft drukwerk extra cache.

2^{de} Bastin-Pack met Belgian Thins – Chocolate

3^{de} Max Aarts B.V. met Plus Pizza margherita



CATEGORIE "MEDIUM" 501 – 1200 MM

Naam Brand owner	Van der Starre
Flexodrukpers	Fischer&Krecker 16S
Baanbreedte in mm	1.000
Runlengte in m	4.500
Gem. snelheid in m/min	110
Aantal gebruikte kleuren	7
Inkttype	Sunpro
Inktleverancier	Sun Chemical
Type papier	20 g zijdevloei papier
Leverancier substraat	Sappi
Leverancier pre-press technologie	OneFlexo
Type/merk drukplaat	Kodak NX
Drukplaattechnologie	NX
Merk montagemachine	AV Flexologic
Type montagemachine	SAMM 500



1^{ste} plaats: Euroflex Printing Holland B.V. met Landana Gouda Mild

Vanwege de complexiteit van het materiaal en de fijnheid van de schaduwranden heeft dit 7-kleuren design met een perfecte passing volgens de jury een duidelijke 1^{ste} plaats verdiend. Complex vanwege de vezelrijke structuur van het materiaal.

2^{de} Euroflex Printing Holland B.V. met Smarties mini

3^{de} Euroflex Printing Holland B.V. met Fries Blond



CATEGORIE "BREED" 1201 – 1900 MM



1^{ste} plaats: Graphic Packaging International met Jillz Raspberry Sparkling Cider

Opmerking van de jury in de categorie "Breed". Er is geconstateerd dat er niet geheel aan de richtlijnen voor het insturen van drukwerk is gehouden. Regel is dat er gedrukt materiaal, totale breedte van de machine wordt ingestuurd. De jury heeft besloten dat er daarom slechts 1 prijs zal worden uitgereikt. De kwaliteit van drukwerk is hoogwaardig, de lichte schaduwen en verlopen komen goed overeen. De jury is van mening dat je zo de framboos van het drukwerk kunt halen!

Naam Brand owner	Jillz
Flexodrukpers	Tresu
Baanbreedte in mm	1.320
Runlengte in m	13.500
Gem. snelheid in m/min	300
Aantal gebruikte kleuren	8
Inkttype	Water based inkt
Inktleverancier	Siegwerk
Type papier	Omnikote
Leverancier substraat	Graphic Packaging International
Leverancier pre-press technologie	Steurs
Type/merk drukplaat	Kodak NX
Drukplaattechnologie	S-dot
Merk montagemachine	AV Flexologic
Type montagemachine	Semi Automatic

CATEGORIE "SUPER BREED" > 1901 MM



1^{ste} plaats: Felco Preprint met Westfalia Avocados

Vanwege de extreme breedte heeft de jury gezien dat minimale punten strak gedrukt zijn. Heel fijn verloop waar geen onzuiverheden in te zien zijn. Om logo van voldoende kleurkracht te voorzien is gekozen voor een extra Pantone kleur. Baanspanning is goed. Goed gedaan, verdiende eerste plaats.

2^{de} Felco Preprint met Flandria Elite Trostomaten

3^{de} Felco Preprint met Fantasy Forts Kasteel

Naam Brand owner	De Jong Verpakkingen
Flexodrukpers	Bobst 96S
Baanbreedte in mm	2.300
Runlengte in m	24.000
Gem. snelheid in m/min	300
Aantal gebruikte kleuren	6
Inkttype	Premo Nova
Inktleverancier	Flint
Type papier	Sappi Fusion
Leverancier substraat	Sappi
Leverancier pre-press technologie	Rudico B.V.
Type/merk drukplaat	Flint ACE / ACT 2.54
Drukplaattechnologie	Solvent
Merk montagemachine	Bobst
Type montagemachine	Smart GPS



FLEXO PRINT OP FOLIE

CATEGORIE "LABELS-FOLIE"

Naam Brand owner	Therme
Flexodrukpers	Mark Andy 2200 17 inch
Baanbreedte in mm	230
Runlengte in m	3.000
Gem. snelheid in m/min	80
Aantal gebruikte kleuren	6
Inkttype	Low Migration
Inktleverancier	Flint
Type folie	PE TC8 Gloss White PF1 CB62
Leverancier substraat	Fedrigoni
Leverancier pre-press technologie	Steurs
Type/merk drukplaat	Kodak NX
Drukplaattechnologie	NX
Merk montagemachine	Mark Andy
Type montagemachine	VPM 400



1^{ste} plaats: Etikettendrukkerij Noord Nederland met Ibiza Flow Body Butter

Vanwege de fijne tekening in pastelkleuren aan met name de rechter- en linkerkant van het label heeft de jury voor deze winnaar gekozen. Het is niet eenvoudig om het design zo fijn, zo correct in druk te laten overkomen. Zeer geslaagd.

2^{de} Etikettendrukkerij Noord Nederland met Wild Desire 3^{de} Etikettendrukkerij Noord Nederland met Frische Muscheln



CATEGORIE "GELAMINEERD"

Naam Brand owner	Lidl
Flexodrukpers	MPS EF
Baanbreedte in mm	424
Runlengte in m	19.409
Gem. snelheid in m/min	90
Aantal gebruikte kleuren	7
Inkttype	Low Migration Y81
Inktleverancier	Zeller+Gmelin
Type folie	Transparant BOPP 50 mu
Leverancier substraat	Converta
Leverancier pre-press technologie	Athena Graphics
Type/merk drukplaat	Kodak NX
Drukplaattechnologie	NX
Merk montagemachine	AV Flexologic
Type montagemachine	SAMM 800 - 2.0



1^{ste} plaats: Max Aarts met Deluxe Nut & Fruit Selection

De focus ligt op front of pack. De chocolade komt goed over, de contrasten van de kleuren zijn zeer geslaagd.

2^{de} Flexpak Transparant Verpakkingindustrie bv met Jumbo Bapao Kip 3^{de} Orbo NV met Belbake Oliebollen



CATEGORIE "SMAL", < 500 MM



1^{ste} plaats: Trioworld met Globus Blattspinat in Portionen 1kg

In deze categorie ligt bij de designs veel focus op de voorkant met name de image. Daardoor word je afgeleid. In zijn totaliteit heeft de jury voor Blattspinat gekozen. Deze heeft een duidelijke voorsprong op de andere inzendingen. Fris uiterlijk met heel veel detail.

2^{de} Trioworld met Änglamark Grönsaksmix

3^{de} Trioworld met Bofrost Apriksen



Naam Brand owner	Zumdieck GmbH
Flexodrukpers	W&H Miraflex C
Baanbreedte in mm	530
Runlengte in m	8.000
Gem. snelheid in m/min	400
Aantal gebruikte kleuren	7
Inkttype	Solvent based
Inktleverancier	Sun Chemical
Type folie	With LDPE
Leverancier substraat	Trioworld Wieringenwerf
Leverancier pre-press technologie	Volkers - Nijkerk
Type/merk drukplaat	Kodak NX
Drukplaattechnologie	HQ-CTP
Merk montagemachine	Speedmouter
Type montagemachine	SWS 1600

CATEGORIE "MEDIUM", 501 – 1200 MM



1^{ste} plaats: Oerlemans Plastics met Ikea Frukstund pineapple and mango 420 gr

In deze categorie heeft de jury heel veel bedrukte folies ontvangen. Kwaliteit ligt heel hoog en dat is fantastisch om te zien. Uiteindelijk heeft de jury een keuze moeten maken en deze is unaniem gevallen op Ikea Frukstund. Design valt op door het kleurgebruik en de zachte verlopen. Perfect drukwerk en niks op aan te merken.

2^{de} Bastin-Pack NV met Croissant Special Bakery

3^{de} Bastin-Pack NV met belcampi Pastamix Spinazie 500 g



Naam Brand owner	CROP
Flexodrukpers	W&H Miraflex
Baanbreedte in mm	555
Runlengte in m	7.200
Gem. snelheid in m/min	175
Aantal gebruikte kleuren	6
Inkttype	Solvent NC
Inktleverancier	Sun Chemical
Type folie	LDPE Bio-based transparant 50 mu
Leverancier substraat	Oerlemans Plastics
Leverancier pre-press technologie	One-Flexo
Type/merk drukplaat	Kodak NX
Drukplaattechnologie	2540 DPI
Merk montagemachine	AV Flexologic
Type montagemachine	FAMM 1500

CATEGORIE "BREED", 1201 – 1900 MM

Bedrijf	Bastin-Pack NV
Naam inzending	Oxfam Fair Trade bio koffie
Naam Brand owner	Oxfam
Flexodrukpers	Allstein
Baanbreedte in mm	1.201
Runlengte in m	15.000
Gem. snelheid in m/min	200
Aantal gebruikte kleuren	8
Inkttype	Solvent NC
Inktleverancier	Sun Chemical
Type folie	Opp mat
Leverancier substraat	Poliogal
Leverancier pre-press technologie	Athena Grpahics
Type/merk drukplaat	Dupont ESX 1.14
Drukplaattechnologie	Microscreen
Merk montagemachine	Allstein
Type montagemachine	A-run



1^{ste} plaats: Bastin-Pack NV met Oxfam Fair Trade bio koffie


In deze categorie wordt er besloten in verband met het aantal inzendingen slechts 1 prijs toe te kennen.

De eerste prijs valt op door het goede drukwerk en tevens door het feit dat er 3 drukbeelden, totaal afwijkend, in 1 run worden gedrukt. De designs zijn totaal verschillend wat de complexiteit tijdens het drukken vergroot. Terechte 1^{ste} plaats volgens de jury.

CORRUGATED POST PRINT

CATEGORIE "COATED"

Naam Brand owner	Duroc D'Olives
Flexodrukpers	Bobst Masterflex 2000
Baanbreedte in mm	1.055// x 1.039
Runlengte in m	10.400
Gem. snelheid in m/min	4.500 st/h
Aantal gebruikte kleuren	6
Inkttype	Waterbased
Inktleverancier	Flint
Type papier	Testliner coated 160 g
Leverancier substraat	Hamburger
Leverancier pre-press technologie	Shawk (SGK)
Type/merk drukplaat	FACD
Drukplaattechnologie	CDI
Merk montagemachine	AV Flexologic Optimount
Type montagemachine	Flexo



1^{ste} plaats: VPK Packaging groep CB-BE met Duroc d'olives

Keuze van de jury is gemaakt op basis van de goede kleurkracht op de gehele doos. Viscositeit en drukspanning moeten perfect zijn. Tevens staan alle kleuren goed in register.

2^{de} VPK Packaging groep CB-BE met Mydibel Atlanta Premium Crunch

3^{de} Smurfit Kappa MNL Golfkarton met Tesco Adult Cat complete & balanced nutrition 6-pack



CATEGORIE "UNCOATED"



1^{ste} plaats: Smurfit Kappa MNL Golfkarton met Remia Natural Frituurolie

Brownboard bedrukt met perfecte witdekking is op zich al lastig. Kleuren zijn fris en netjes in register. Geen wasbord effect zichtbaar.

2^{de} VPK Packaging groep CB-BE met Agristo Frites 9/9

3^{de} Smurfit Kappa Turnhout met HOLEBECKHOEVE/Carrefour Extra Melk Halfvol



Naam Brand owner	Remia
Flexodrukpers	Cuir Rotaflex Mark III
Baanbreedte in mm	836
Runlengte in m	4.000 verpakkingen
Gem. snelheid in m/min	6.000 st/h
Aantal gebruikte kleuren	6
Inkttype	Waterbased
Inktleverancier	Siegwerk / Flint
Type papier	Bruin Kraft Buitenliner
Leverancier substraat	Smurfit Kappa Pitea
Leverancier pre-press technologie	Miller
Type/merk drukplaat	Flint FAC
Drukplaattechnologie	Nyloflex FAC Digital
Merk montagemachine	AV Flexologic
Type montagemachine	Mount-O-Matic

FLEXO PRINT OP ALUMINIUM



1^{ste} plaats: Bastin-Pack NV met Feuilletage margarine 2 kg
Duidelijke winnaar in deze categorie. Diepzwarte inkt op alu. Prachtige weergave van het beeld. Niks op aan te merken. Perfecte verpakking.

2^{de} Bastin-Pack NV met Hera Classic margarine 250 g

3^{de} Bastin-Pack NV met Tesco margarine 82% 250 g



Naam Brand owner	LEGAVE
Flexodrukpers	Comexi FP
Baanbreedte in mm	-
Runlengte in m	11.000
Gem. snelheid in m/min	200
Aantal gebruikte kleuren	6
Inkttype	Solvent NC
Inktleverancier	Sun Chemical
Type substraat	papier/alu
Leverancier substraat	Gascogne
Leverancier pre-press technologie	Athena Graphics
Type/merk drukplaat	Dupont ESX 1.14
Drukplaattechnologie	Microscreen
Merk montagemachine	AV Flexologic
Type montagemachine	zelfbouw


TECHNISCHE INNOVATIE

CATEGORIE "LEVERANCIER"

1^{ste} plaats:

RUBY Vision Check Windmüller & Hölscher

De jury heeft op basis van de 140 inzendingen gemeend dat er nog het een en ander te winnen valt op het gebied van kwaliteit. Daarmee wordt met name bedoeld het drukken in register. Een constante goede drukwaliteit is moeilijker dan men denkt. Met deze innovatie op de W&H zijn mogelijke on-effenheden, dan wel passerproblemen sneller op te vangen en te voorkomen. Natuurlijk is er nog een weg te gaan maar dit is een hele goede aanvulling voor machine operators.



CATEGORIE "DRUKKERS"

1^{ste} plaats:

Orbo NV met Corny Bakers Tortilla Chips Chili

Dekwit + Matlak - Het innovatieve zit in het dekwit. Eén van de moeilijkste kleuren om goed op te brengen. Veelal is er dubbel wit nodig en dan nog is het wit discutabel. Met deze innovatie wordt 1 drukgang geëlimineerd, kleurkracht is optimaal en blijft er een inktbak over voor een extra kleur. Mogelijk worden kosten verlaagd.



BEST OF SHOW

FPF-MEDIUM, 501-1200MM

Oerlemans Plastics met Ikea
Frukstund pineapple and mango
420 gr

De keuze om een absolute winner te kiezen was moeilijk. Doch we hebben perfectie gevonden.

De jury heeft uit de grootste en moeilijkste categorie de winnaar geselecteerd. Een perfect plaatje, mooie nuances, verlopen gaan zacht in elkaar over, de producten zijn levensecht neergezet en de jury heeft geen fouten kunnen vinden. Een absoluut hoog staaltje drukwerk!



Naam Brand owner	CROP
Flexodrukpers	W&H Miraflex
Baanbreedte in mm	555
Runlengte in m	7.200
Gem. snelheid in m/min	175
Aantal gebruikte kleuren	6
Inkttype	Solvent NC
Inktleverancier	Sun Chemical
Type folie	LDPE Bio-based transparant 50 mu
Leverancier substraat	Oerlemans Plastics
Leverancier pre-press technologie	One-Flexo
Type/merk drukplaat	Kodak NX
Drukplaattechnologie	2540 DPI
Merk montagemachine	AV Flexologic
Type montagemachine	FAMM 1500



EFTA-BENELUX FLEXO AWARDS 2021

MEDE MOGELIJK GEMAAKT DOOR:

Hoofdsponsor:



Goud Sponsor:



Brons Sponsor:



www.efta.nl